





# 校園鳥類 圖鑑

Birds in NTHU



# 目錄


## CONTENTS

1	小辟鳥鷗鳥	
2	金背鳩	
3	紅鳩	
4	珠頸斑鳩	
5	夜鶯	
6	蒼鶯	
7	小白鶯	
8	黑冠麻鶯	
9	翠鳥	
10	五色鳥	

11	大卷尾	
12	樹鵲	
13	喜鵲	
14	白頭翁	
15	紅嘴黑鵯	
16	斯氏繡眼	
17	麻雀	
18	白尾八哥	
19	白鵲鴿	
20	灰鵲鴿	

# 小 鸕 鷀

Little Grebe



**profile**

綽號：水葫蘆、小屁屁、水避仔

學名：*Tachybaptus ruficollis*

代表色：鑽紅、黑、黃

喜歡的食物：小型節肢動物、  
魚類、蝦、水草、昆蟲及其幼蟲

個性：害羞

## 害羞的潛水高手

擅長潛水、動作靈活，其下潛深度可達2至7公尺。腳位於體腹之後，因此不善行走，行動遲緩而笨拙。生性害羞，警覺性高，多數時間在水裡活動、覓食，甚至在水上睡覺，是日間活動性鳥類。

## 優遊自在水中游

生活在低海拔地區周邊有蘆葦或豐富植被的淺水溼地、不顯眼的小池塘或湖邊的草叢中。避開水域與大型掠食性魚類，喜歡在淺水區域活動，冬季也可以在河口及沿海一帶發現。

## 爸爸媽媽背我背我

雛鳥孵出後的第2天就能游泳，且幼雛喜歡坐在成鳥背上，一同活動，遇上危險時，親鳥可以連同幼雛一起潛入水中避敵。


## 吱吱吱吵鬧鬧

在繁殖期時，牠是本科所有成員中最吵鬧的一種。當有其他個體侵入領域時，會引起一陣刺耳的叫聲及激烈的追逐，雌雄鳥會共同保衛其領域。進行交配時，雌雄鳥的頭頸會挺直，迅速的左右擺動，並不時發出鳴叫聲。

**非雁鴨科的水鳥，所以不能稱之為小鴨！**

# 金背鳩

Oriental Turtle-Dove



profile

綽號：山斑鳩、大花斑

學名：*Streptopelia orientalis*

代表色：紅褐、黑、白、棕

喜歡的食物：穀食性，以種子、  
穀類、嫩葉、雜草種子、果實、  
漿果等

# 002

## 山斑鳩與大花斑

生活在平地至低海拔地區及丘陵地，所以又名山斑鳩，而又因為牠的翅膀的羽緣為紅褐色且呈鱗狀，看起像花斑，故也稱作大花斑。在整個台灣都能見到他的蹤跡，包括城市、丘陵地帶與低海拔山區等。

### 褐褐胖胖 充滿希望

體型在台灣幾種斑鳩中算是較大的，可達35公分，雌鳥雄鳥的羽毛顏色大致相像，不容易用肉眼來辨別。

傳說中的「隨便鳩」之一成員

花盆

籃網

飲水機

室外冷氣機


拖把

蛋亂滾、雛鳥落巢 這些地方都出現過牠們的窩！

頸部的側面有黑白色相間的條紋斑塊！

# 紅 鳩

Red Collared-Dove



profile

綽號：火斑鳩

學名：*Streptopelia tranquebarica*

代表色：褐粉、黑、灰

喜歡的食物：植物漿果或穀類，  
有時也吃白蟻、蛹和昆蟲等動物  
性食物

# 003

## 黑腳腳 黑眼睛

與金背鳩及珠頸斑鳩最大不同除了後頸的黑色環狀斑紋外，還有黑色的虹膜與黑色的腳（其餘二者為橘紅色虹膜與粉紫色腳掌），而體型也是三者中最小的。而公鳥全身大致為淡淡的褐粉色；母鳥則以灰褐色為主。

## 早晚會嘟到你

紅鳩有群聚性，常成群一起覓食或休息，通常較常見於鄉村農地，市區較少見，經常在清晨或黃昏出來覓食，而白天的大部分時間都在休息。

## 模範恩愛夫妻檔


紅鳩是相當恩愛的鳥類，常可發現雄鳥、雌共同覓食，或是互相梳理對方的羽毛，也會一起築巢並輪流孵卵。

## 鴿乳

鳩鴿科的一大特徵是體內有發達的「嗉囊」，一般鳥類的嗉囊只拿來當食物的暫存處所，可以軟化食物，本身不具消化能力。而鳩鴿科在育雛時會將食物半消化後再加上嗉囊分泌的「鴿乳」形成粥狀的流質，等幼鳥索食時，再反芻吐出餵雛鳥。

# 珠 頸 斑 鳩

*Spotted-necked Dove*



**profile**

綽號：珍珠鳩、斑甲

學名：*Spilopelia chinensis*

代表色：黑、白、玫紅

喜歡的食物：果實、漿果、穀物  
和其他植物的種子，繁殖季啄食  
軟體動物、昆蟲補充蛋白質

# 004

## 密集恐懼症者慎入

珠頸斑鳩的頸部兩側為黑色，且布滿白色點斑，像一顆一顆的「珍珠」散落在頸部，為此種類最大的特徵，因此被稱作「珠頸」斑鳩，這也是他們與金背鳩、紅鳩最大的不同處。

## 都市化成功

普遍分佈於台灣各地，非常適應人為環境，都市的公園、學校等有草地之處、街頭巷尾、電線、樹木多的平原、低的丘陵，也常出現於農地、田野、竹林或住家附近。

## 烤斑甲

常被人烤來當做美食。

三種鳩 比較	頸部	腳	虹膜	尾巴	體型
金背鳩	黑白 條紋	桃紅	橘紅	短	大
紅鳩	黑色 半環	黑	黑	短	小
珠頸斑鳩	黑底 白點	桃紅	橘紅	長	中

# 夜 鷺

Black-crowned Night Heron

2至3根白色飾羽

紅色虹膜

頭部及背部呈藍黑色

喉及腹部灰白色

profile

綽號：黑頂夜鷺、暗光鳥

學名：*Nycticorax nycticorax*

代表色：深藍、乳黃、灰

喜歡的食物：魚、蝦及青蛙等兩  
棲類動物

005

## 驚！台灣出現野生企鵝？

曾經有桃園民眾報案稱南崁溪出現企鵝，經野鳥協會到場確認，才發現是把喜歡生活在水邊的夜鷺看成企鵝，而夜鷺從此被台灣網友稱作「南崁企鵝」。

### 用嘔吐來嚇跑敵人

夜鷺受到驚嚇後會把吃進去的食物嘔吐出來，由於其主要以魚、蝦為食，消化到一半的魚蝦腥臭味極濃，夜鷺就可以透過這樣的臭味趕走敵人，以此作為防衛。

### 半夜不睡覺的暗光鳥

喜愛在夜晚或清晨黃昏時行動的夜行性水鳥，白天大多休憩於樹林裡，喜歡陰雨天氣，夜間飛往水田、河邊或養魚池等地來覓食魚類、貝類、蛙類以及昆蟲。

### 鶯鶯一家人

繁殖期的夜鷺會與小白鷺、黃頭鷺等鳥類共用營巢，形成吵雜的鶯鶯林，而夜行性的夜鷺也與白行性的白鷺形成彼此換班守營的現象。這樣的小社區可以提高幼鳥存活率，由於有親鳥警戒及保護，不易遇到猛禽襲擊，親鳥也較能放心的外出覓食、找巢材。

# 蒼 鶩

Grey Heron



## profile

綽號：老等、灰鶩、青莊

學名：*Ardea cinerea*

代表色：黑、白、灰、黃

喜歡的食物：以蛙、魚、蝦蟹為主食，也捕食爬蟲類、甲殼類、昆蟲等動物性食物

## 孤僻又神經質的大傢伙

多半單獨行動，是鷺科鳥類中比較怕人的，因此不太容易接近他，覓食時不能被干擾，需要獨立空間，因此每隻個體會各據一方，只要有其他體型相似的鳥兒飛來，牠會毫不客氣將對方趕走。

### 「振鷺在庭」、「眠鷗宿鷺」

身體為蒼灰色，有優雅孤傲之氣，加上天性孤僻，被用來做為成語典故。「振鷺在庭」以牠優雅的體態與孤傲的氣質，比喻賢能有德行的官員；「眠鷗宿鷺」則是用鷺鷥小心安靜的睡眠方式，比喻安靜得聽不到任何聲音。

### 守水待魚

除了魚類外，牠們也會捕食蛙類、蝦蟹等甲殼類，還有一些軟體動物。牠們常用嘴巴及脖子將獵物叉起，這種覓食法必須要耐心等待才有收穫，因此常常可以看到蒼鷺站在水邊等待獵物經過，有時一等就是好幾個小時，也因而有人稱呼牠們「老等」。

從每年九月開始見到的候鳥！

# 小白鷺

Little Egret



# 007

優  
雅  
大

## 身形優美的雪客

小白鷺是中等大小的鷺類，身長約55-65公分。牠們擁有修長的頸部、細長的喙和長長的腿部，整體身形非常優美。它們的羽毛主要是純白色的，偶爾在冬季會有一些灰色斑點，故也有白鷺鸶、雪客等別稱。

## 令人安心的長翅展

小白鷺的翅膀相對寬闊且略呈弧形，翅膀展開時展翅幅度相當大。這種特徵使得它們在飛行時非常優雅，可以輕易地在空中滑翔和盤旋。

## 水邊覓食的高手

主要棲息在沼澤、湖泊、河流和海岸等水域或濕地地面上。以魚類、兩棲類、昆蟲和其他小型水生生物為食，小白鷺是頗為靈活的捕食者，以其敏捷的動作、快速的反應能力、長嘴長腳的構造來捕捉獵物。



小白鷺



中白鷺



大白鷺

# 黑冠麻鶯

Japanese Quail



profile

綽號：地瓜、大笨鳥

學名：*Gorsachius melanolophus*

代表色：褐、黑、藍

喜歡的食物：以蚯蚓為主食，也捕食昆蟲、軟體動物、青蛙、蜥蜴，偶爾也會捕食小鳥

## 深夜不睡覺的怪舞夜鳥子

黑冠麻鶯是夜間活動的鳥類，白天則多棲息於樹上或地上的植被中，但也會在清晨與黃昏時於水邊及田野覓食。而當牠遇到驚嚇時常常扭動頸部或是豎起冠羽，並同時飛行或快走離開。

## 大笨鳥不笨

黑冠麻鶯親鳥會回收舊巢，利用舊巢材縮短新巢構築時間，並且牠們築巢是漸進式的隨著幼雛邊發育，改變增厚巢的厚度。在補食上，牠們是靜候型的捕食者，失手的機率很低。

## 從「稀有留鳥」到校校可見

二三十年前，台灣的黑冠麻鶯稀少，屬於「稀有」等級，加上常於森林底層活動，被樹叢遮擋而非常不容易觀察。但近十幾年來，牠們逐漸適應了都市，因此在校園、公園等都市的綠地裡越來越常見。

## 狂吃狂拉

主要吃蚯蚓、昆蟲，但因為食量大，連麻雀等較小的動物都是牠獵殺的目標，而也由於牠們的大食量，大量的糞便也成為尋找牠們的巢的一個線索。

# 翠鳥

Common Kingfisher

鮮豔藍綠色，具淺色斑點



## profile

綽號：魚狗、魚虎、釣魚翁

學名：*Alcedo atthis*

代表色：藍、橘、紅

喜歡的食物：以魚蝦為主食，有時也會以蛙、昆蟲為食

# 009

不普通的翠鳥

## 魚狗不是狗！

翠鳥常站在水域旁搜索獵物，靜靜等待魚蝦的靠近，像小狗蹲著的姿勢，並快速衝入水中捕捉獵物，因此也被叫做「魚狗」、「魚虎」或「釣魚翁」。

## 溪流中的藍寶石

翠鳥擁有奪目的藍色身體與鮮豔的橘色頭腹，翅膀上也帶著斑點，常見的是其極快地低空飛過，像一抹藍綠色寶石閃過水面，是眾多鳥類攝影師喜歡拍攝的對象，但也同時衍生出誘拍的負面問題。

## 不築巢，挖洞住在土裡

翠鳥科有不少物種都是掘穴築巢者，翠鳥通常會選擇河岸邊的土坡育雛，利用雨季沖刷掉植被的裸露土坡挖洞營巢。而在臺灣由於水泥堤岸取代土堤，且降雨頻率不規律，使得翠鳥可建巢的地方漸漸減少。

## 不暈我可是不吃的

翠鳥通常會在吞食捕獲的獵物之前，以嘴部一拋一接調整獵物的位置，再大力的甩頭使獵物的頭部重擊在樹枝或者石頭上，如此反覆使獵物失去掙扎的能力，更方便翠鳥吞食。

# 五色鳥

Taiwan Barbet

身體多為綠色

其他色彩集中在頭部



profile

綽號：臺灣擬啄木鳥、花和尚

學名：*Psilopogon nuchalis*

代表色：黑、黃、紅、藍、綠

喜歡的食物：主要以果實為主，  
亦食用昆蟲



# 010

## 森林中的花和尚

五色鳥是臺灣特有種鳥類，共有5種羽色，為黑、黃、紅、藍、綠；由於會啄樹洞，聲音類似敲木魚，常被民眾誤認為啄木鳥，且具五色羽毛，有「森林中的花和尚」之封號。

## 行動笨拙、近距離飛行

屬完全樹棲性的鳥類，不會落至地面活動，而也因為翅膀較短而不擅長飛行，通常只做短距離的移動。而雖然由於大部份身體為綠色擁有絕佳的保護色，但因為其愛叫的個性，使倚靠聽音辨位的將五色鳥捕獲吃掉。

## 啄木不救木

不同於其他啄木鳥，會利用細長的喙和舌頭幫樹木去除寄生的昆蟲，五鳥色啄樹則單純的為了築巢而居，也喜歡在樹洞中安安穩穩的休息睡覺。

## 祥瑞之兆

自古以來，五色鳥出現便作為祥瑞象徵，而五色信仰更是早在中華文明中源遠流長。進而有了五色俱全、五德俱備的意義，能以正驅惡，駕馭四方，象徵著社稷安泰、吉祥和瑞。因此五色雲氣或五色鳥獸的出現皆是一種祥瑞之兆。

# 大卷尾

Black drongo

全身烏黑帶有光澤

長尾巴

profile

綽號：鐵燕子、黑黎雞、烏秋

學名：*Dicrurus macrocercus*

代表色：黑

喜歡的食物：以昆蟲為主食，蜻  
蜓、蝗蟲、金龜子、虻、蠅等



0

最  
好

## 恰北北的空中警察

繁殖季節的領域性極強，大卷尾喜歡在建築物頂或電線等人造物上築巢，而且巢位明顯，毫不擔心被人看見。

由於牠們強悍兇猛且好鬥的個性，加上利於控制方向的長尾巴，若是有人、車經過他的巢附近，往往會被一至數隻大卷尾群起攻擊，若是沒戴安全帽的機車騎士就更慘了，所以有人說他是空中的警察，專門取締不戴安全帽的機車族。

## 可遠觀而不可褻玩焉

常出現於樹林、公園、郊區等地帶，停在電線、樹枝等處或農田，伺機捕食昆蟲。範圍遍布全台，因此在各處都可以輕易觀察牠的身影，但記得多多小心自己的頭。

## 黑幫家族：大卷尾與小卷尾

全臺灣低海拔區域，幾乎都可見到大卷尾身影，牠們與高山上表親小卷尾外觀十分相似，不過小卷尾體型略小、羽毛顏色較藍，且兩種鳥住的地方少有重疊，所以可以以海拔高度與出現的地點來判斷。

# 樹 鶲

Gray Treepie

頭、頰及眼周圍黑色

翅膀黑色有白色斑塊

長尾巴

profile

綽號：灰樹鵲、山八哥

學名：*Dendrocitta formosae*

代表色：黑、灰、深褐、白

喜歡的食物：昆蟲、果實、蜥蜴等

# 0 | 2

## 比身體長的尾巴

樹鵲屬於鴉科，而鴉科家族大略可以分成兩類——尾羽較短者稱作「鴉」，尾羽較長者稱作「鵲」；而且鴉的羽色大多是黑色系，鵲的羽色則較為多彩。

## 愛唱歌的鳥

樹鵲像白頭翁一樣，有兩種迥然不同的叫聲，一種是清脆拉長的單音，好像口哨般悅耳，但另一種叫聲卻似烏鴉「嘎嘎嘎」般的聒噪。而且樹鵲喜歡成小群活動，形成一個樹鵲合唱團，甚至會大聲到讓人覺得吵雜。

## 神經大條築巢法

除了「隨便鳩」的成員外，樹鵲的築巢風格也很不拘小節。樹鵲的巢感覺就像用粗樹枝隨便堆疊成的淺盤子，當然在巢的內側還是會舖一些細枝或草材增加舒適感，但整體還是非常隨興。

## 空樹不見鳥，但聞嘎嘎響

樹鵲跟五色鳥一樣是樹棲型的鳥類，一生大部分的時間都在樹上活動，比起林木密生的淺山的森林，樹木稀疏校園或公園反而是觀察樹鵲比較好的地方。而牠的叫聲能穿透樹林傳得很遠，再看到他之前更容易先聽到聲音。

# 喜 鶲

Oriental Magpie



profile

綽號：烏鵲、客鵲、客鳥

學名：*Pica serica*

代表色：藍、黑、白

喜歡的食物：以昆蟲、蟲卵、蜥蜴等為食，有時也吃果實及種子

# 0 | 3

## 同科不同命

「喜鵲報喜，烏鵲報憂」，喜鵲在傳統文化中備受推崇，由於這種鳥喜歡晴天，而被認為會帶來好消息訪客至，相對烏鵲則是帶來壞消息，但其實喜鵲也是鴉科的一員。

## 歐洲人不愛牠

喜鵲在歐洲傳說中代表「不祥」，其一是宗教上的傳說：當耶穌被釘在十字架時，所有的鳥類都為此哭泣並唱歌，只有喜鵲例外而因此永遠受詛咒。

其二據說是英國的喜鵲叫聲低沉，加上又喜歡群集各家窗戶台上啼叫，而英國天氣幾乎四季陰沉，此種聲音令人更加鬱悶。所以喜鵲反而引申為嘮叨的人。

## 築巢富翁與跳電元兇

牠們會在電塔、電桿上築起巨巢，用上大量樹枝、鐵絲和各種金屬廢料，金屬線材掉落就會一舉成為跳電的元兇。而喜鵲巢與其他鳥類的巢最大的不同就是形狀，大多數鳥類的巢都是呈皿狀的，開口向上。但是喜鵲巢是呈球狀的，它的頂端並沒有任何的開口堅固且不怕雪雨。

**新竹市的市鳥，象徵幸運和好兆頭！**

# 白頭翁

Chinese Bulbul



# 0 | 4

## 白頭翁+烏頭翁=雜頭翁

烏頭翁的外型與白頭翁極為相似，不同之處在於烏頭翁的頭頂呈現黑色，而白頭翁頭頂白色。此外，在臺灣有一個奇特的地理分隔現象，白頭翁主要盤踞在西部地區，烏頭翁則雄霸於花東地區。然而由於交通因素和不當放生，白頭翁進入了烏頭翁的分布地域，並和其雜交產下雜頭翁，使烏頭翁的生存與基因庫出現危機。

## 城市三劍客之一

白頭翁和麻雀、綠繡眼並稱為城市三劍客，是最常見的鳥種之一，在公園、庭院、草地等都市及鄉村環境中都可發現他的蹤影。

## 代表長壽的祥瑞之鳥

白頭翁常與白髮老朽聯想在一起，所以有長壽白頭的象徵，也被比做伉儷恩愛情深、白頭偕老。

## 其實想吃巧克力？！

白頭翁叫聲嘹亮，特別是在清晨，常群聚發出吵雜的聲音，叫聲類似好吃的甜點「巧克力~巧克力」。

# 紅嘴黑鶲

Himalayan Black Bulbul

全身黑，頭頂羽毛豎起

紅色嘴巴

紅色腳

**profile**

綽號：紅喙哩仔、火鳥、赤鳥

學名：*Hypsipetes leucocephalus*

代表色：黑、紅

喜歡的食物：以花蜜、葉芽、果  
實及昆蟲為食

# 015

## 獨特的遷移現象

當冬天氣溫降低時，許多鳥類會往低海拔處，到較為溫暖的地區過冬，但紅嘴黑鵯卻有往較高海拔處遷徙的傾向。這種現象稱作「反降遷」，可能是因為他們為了進駐其他鳥類過冬時所留下的棲息空間，也較無競爭而更容易取得食物。

## 千變萬化的叫聲

紅嘴黑鵯除了像是「喵~喵~」的貓叫聲外，還會用其它幾種不同聲調溝通，像是「小氣鬼、小氣鬼」的婉轉叫聲或是「嘰嘰喳喳」的碎嘴聲，簡直就像愛碎碎念的大媽。

## 布農族的聖鳥 haipis

布農族人將其視為聖鳥。傳說中，紅嘴黑鵯在一次大洪水中幫助布農族的祖先到水中孤島取得火種，而布農族人為了感謝他，從此不獵殺此種鳥類，而其鮮紅色的嘴喙和腳趾，據說就是被火苗燙燒的結果。

## 魯凱族的告白情話

男孩形容女孩的美麗外表，就會以歌聲表達「妳的嘴脣像紅嘴黑鵯一樣，紅紅的很漂亮，頭髮也像牠的羽毛一樣烏黑亮麗，雙腿像鳥的腳一樣修長」，成為了傳情與告白的一個媒介。

# 斯氏繡眼

Japanese White-eye



profile

綽號：綠繡眼、青笛仔

學名：*Zosterops japonica*

代表色：黃綠、白、黃

喜歡的食物：以昆蟲為主食，亦會吃花蜜、花粉、果實等

## 擁有保護色的青笛仔

雖然同為「城市三劍客」的一員，但因為其體型較小、速度快又有綠色的保護色，因此在戶外較難光靠眼睛來發現他的蹤跡。不過只要聽到細細的「嘰伊—」的悅耳叫聲，就會發現他其實就在我們周遭。

## 築巢高手

每年四到七月他們會在分枝較多的樹木或灌木當中以草、細葉編織出碗狀的小型鳥巢，而他的巢不僅做工精細外，綠繡眼還會使用蜘蛛網與青苔等物品附著在鳥巢的外面，以降低被發現的機會。

## 斯氏繡眼大家庭


綠繡眼在非繁殖期過著群體生活，團隊成員以家族為中心，約7到50隻，流動性頗大，通常由一雄性公鳥帶隊，以宏亮的鳥叫聲來指揮。

## 高顏質的鳥界模特

嬌小的體型及體色與其活動的枝椏、花、果相對映，顯得優雅漂亮，在古代就是詩人及畫家喜歡的創作素材，在現代更是攝影師及賞鳥人士的最愛之一。但也因為他的高人氣，使得不少人大量捕捉，導致野外的數量銳減。

# 麻雀

Eurasian Tree Sparrow




profile

綽號：厝鳥仔

學名：*Passer montanus*

代表色：黑、栗色、棕、白

喜歡的食物：植物果實，稻穀，  
小麥，小米，昆蟲類為主食



## 麻雀減少的謎團

近年持續傳出麻雀變少的傳聞，各地賞鳥人士的觀察與說法卻不一致，有人認為減少了四成之多，也有人認為並無顯著性的下降。關於減少的原因也有多種說法，坊間常有外來種八哥侵犯麻雀之說，也常有人點名農藥危害、農地減少是原因，這些都需要進一步的研究。

## 處處可見麻雀巢

麻雀是巢洞型的鳥類，不會把巢築在樹上，反而喜歡在天然或人工洞穴內築巢，也常在住家屋簷的隙縫或孔洞間築巢，也因此有「厝鳥仔」之別名。

## 成群行動互相掩護

麻雀等小型鳥類在非繁殖期多有群聚的行為，一方面可以共享覓食的經驗，再者，隱藏在群體中也可以降低被天敵捕食的機會。

## 愛當媽寶、啃老族

麻雀的幼雛會跟緊在親鳥後面，親鳥不時也會回頭照看。事實上，大部分小鳥離巢後仍會有一段時間跟親鳥一起活動，即使他的外觀與成鳥相近，但也會像「媽寶、啃老族」一樣與親鳥一起活動。

# 白尾八哥

Javan Myna



profile

綽號：加令、爪哇八哥

學名：*Acridotheres javanicus*

代表色：深灰、黃

喜歡的食物：以穀類、種子、果  
實、昆蟲、小型鳥為食

## 強勢的外來入侵種

在台灣沒有天敵且性情兇悍，常常成群覓食，吃東西時不准其他鳥類靠近，繁衍非常快速再加上強大的環境適應能力，使台灣原生種八哥的生存受到威脅。

## 台灣原生種的噩夢

牠們的食物來源除了穀類、昆蟲與小體型的爬蟲類外，對於台灣的如麻雀等的小型鳥也會攻擊而捕食，而對於尚未孵化的鳥蛋也不放過，對於台灣生態的造成嚴重的浩劫。

## 高智商份子

白尾八哥的智力高，會學習人類說話且與人類互動多，因此早期被引進當作寵物鳥，而逃走或被放生的「逸鳥」到野外生活，體型較大又缺乏天敵，加上環境與台灣類似的東南亞原生地，逐漸擴張數量。

## 白尾八哥、家八哥、台灣冠八哥

三者的不同在於嘴部，白尾八哥有黃色嘴巴；家八哥則是在嘴巴及眼睛周圍有黃色裸皮；而台灣本土冠八哥則是有米白色的喙及基部炸毛的羽冠。

# 白 脊 鳥 鶴

White Wagtail



**profile**

綽號：牛屎鳥仔

學名：*Motacilla alba*

代表色：黑、白

喜歡的食物：以昆蟲為食，也吃蜘蛛等其他無脊椎動物，也吃植物種子、漿果等植物

## 與農村生活息息相關

牠們的蹤跡鄰近田野、溪流、甚至是國小或公園，而早期的農村大量仰賴牛隻耕作，可見白鵲鴿在牛糞周圍來回跳動捕食被牛糞吸引而來的昆蟲，也因此有了牛屎鳥仔的別稱。

## 波浪形飛行路徑

鶴鴿科的鳥在空中飛翔的時候喜歡在拍翅收翅相互交替，等身體下降後再繼續鼓翅。這種收翅和鼓翼交替運用之下，便有了波浪般的特殊飛行路徑。有說法是認為這種飛行方式更能節省體力，也讓猛禽更不易掌握到牠們飛行的軌跡。

## 尾羽之舞

白鵲鴿的尾巴細長，尾羽黑白相間，尾羽外側更有白色邊，中間的羽毛稍長於外側。而他們覓食、步行、停棲時喜歡上上下下擺動尾巴。

## 競走的高手

不同於很多鳥類行進喜歡使用跳躍的方式，而白鵲鴿喜歡邊擺動尾羽邊快速地來回走動。遇見有人靠近會先短暫離開，再回到原位。

# 灰 脊鷗 鶲

Gray Wagtail



# 020

## 同科中身材擔當

台灣地區最常見的鵲鴿有三種，為灰鵲鴿、黃鵲鴿和白鵲鴿，在這當中，灰鵲鴿不僅僅在顏色上較多樣，在體型方面，也較黃鵲鴿及白鵲鴿更為纖瘦。

## 不擅於躲避

鵲鴿科在被車子驚飛時，並不會向上飛走，而是會沿著道路持續向前低飛，一直飛在車子前方，也因此有路殺的案例發生。

## 喜歡就留下來

為常見的冬候鳥及過境遷徙鳥，也有留在台灣生活的記錄。

### 黃鵲鴿 V.S 灰鵲鴿！

	腳	尾巴	夏季肚子	冬季肚子
灰鵲鴿	黃色	較長	黃	黃
黃鵲鴿	黑色	較短	更黃	白

# REFERENCE

台灣國家公園 <https://np.cpami.gov.tw/>

Ebird <https://ebird.org/home>

農業知識入口網 <https://kmweb.coa.gov.tw/index.php>

Peter's Blog <https://pkblog0438.blogspot.com/>

自然谷 <https://teia.tw/natural-valley/>

百科知識 <https://www.easyatm.com.tw/>

維基百科 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Wikipedia>

百度百科 <https://baike.baidu.hk/>

人間福報 <https://www.merit-times.com/>

